

CC⁺长川电机
CC MOTOR



400-160-5881



CC⁺海阳市长川电机有限公司
HAIYANG CC MOTOR Co.,Ltd.

地址：中国 山东 海阳市经济技术开发区温州街8号

邮编：265100


传真：+86-535-3205788

电话：+86-400-1605881

网址：www.ccmotor.com

木工封边机高速电机

Hight-speed Motors
of Woodworking Edge Banding Machines



适用范围

广泛应用于各种高速旋转应用领域和实现高速高精度的加工。

型号	额定功率 (KW)	额定电压 (V)	额定电流 (A)	额定转速 (RPM)	额定频率 (HZ)	耐热等级	防护等级	工作方式
MJ35B-300	0.3KW	165	2.1	18000	300	F	IP54	S1
MJ35B-300A	0.3KW	380/220	1.02/1.76	12000	200			
MJ35B-300B	0.3KW	380/220	1/1.73	18000	300			
MJ35B-350	0.35KW	380/220	1.16/2.01	12000	200			
MJ35B-370	0.37KW	380/220	1.16/2.01	12000	200			
MJ35B-370E	0.37KW	380/220	1.2/2.1	12000	200			
MJ35B-370N1	0.37KW	380/220	1.16/2.01	9000	150			
ML35B-370	0.37KW	220	1.63	12000	200			
MJ35B-400A	0.4KW	380	1.16	12000	200			
MJ35B-550	0.55KW	380/220	1.7/2.94	12000	200			
MJ35B-750	0.75KW	380/220	1.65/2.85	12000	200			
MJ35B-750A	0.75KW	380/220	1.65/2.85	12000	200			
MJ35B-750E	0.75KW	380/220	1.65/2.85	12000	200			
MJ35B-750H	0.75KW	380/220	1.95/3.35	18000	300			
MJ35B-750SD	0.75KW	380/220	1.65/2.85	12000	200			
ML35B-750	0.75KW	220	2.99	18000	300			
MJ35B-800	0.8KW	380	1.65	12000	200			
MJ35B-900	0.9KW	380	2.0	12000	200			
MJ55-2212F	2.2KW	380/220	5.6/9.7	12000	200			
MJ55-2212FH	2.2KW	380	5.6	12000	200			
MJ55-3512F	3.5KW	380	7.0	12000	200			
MJ55-4012F	4.0KW	380	8.3	12000	200			
MJ55-4012FH	4.0KW	380	8.3	12000	200			
MJ60-2203FA	2.2KW	380/220	5.3/7.4	3400/2800	60/50			
MJ70-5506F	5.5KW	380	15	6000	100			
MJ70-5512F	5.5KW	380	15	12000	200			
MJ70-7506F	7.5KW	380/220	15/26	6000	100			
MJ70-7512F	7.5KW	380	15	12000	200			
MJ70-7512FD	7.5KW	380	15	12000	200			
MJ70-7512FN	7.5KW	380	15	12000	200			
MJ70-9012FD	9.0KW	380	19	12000	200			
MJ70-11006F	11.0KW	380	19	6000	100			
MF24B-220	0.22KW	380	0.7	12000	200			
MF31B-550	0.55KW	380/220	1.7/2.94	12000	200			
MF31B-750	0.75KW	380/220	1.94/3.35	12000	200			
MF46-07512F	0.75KW	380/220	1.9/3.3	12000	200			
MF46-18	2.5KW	380/220	4.6/8	12000	200			
MF46-18A	2.5KW	380/220	4.6/8	12000	200			
MF46-1112F	1.1KW	380/220	3.1/5.4	12000	200			
MF46-1512FA	1.5KW	220	6	12000	200			
MF46-2212F	2.2KW	380/220	5.0/7.0	12000	200			
MF60-2212F	2.2KW	380/220	5.6/9.7	12000	200			
MF60-3712FA	3.7KW	380/220	7.0/12	12000	200			
MF71-3006F	3.0KW	380/220	6.0/10.4	6000	100			
MF71-3706FA	3.7KW	380/220	7.9/13.7	6000	100			
MF71-5009F	5.0KW	380	9.0	9000	150			
MF71-5612F	5.6KW	380/220	11.5/20	12000	200			
MF71-5612FA	5.6KW	380/220	11.5/20	12000	200			
MF71-5612FB	5.6KW	380/220	11.5/20	12000	200			
MF71-5612FC	5.6KW	380/220	11.5/20	12000	200			
MF71-5612FD	5.6KW	380/220	11.5/20	12000	200			
MF71-6012F	6.0KW	380/220	14/24.3	12000	200			



木工封边机高速电机

木工封边机高速电机



Type	MJ35B-300	MJ35B-300A	MJ35B-300B	MJ35B-350	MJ35B-370
HP	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
KW	0.3	0.3	0.3	0.35	0.37
RPM	18000	12000	18000	12000	12000
HZ	300	200	300	200	200
VOLT	165	380/220	380/220	380/220	380/220
AMP	2.1	1.02/1.76	1.0/1.73	1.16/2.01	1.16/2.01
IP	54	54	54	54	54
外形图					


ML35B-370	MJ35B-370E	MJ35B-370N1	MJ35B-400A	MJ35B-550
0.5	0.5	0.5	0.5	0.75
0.37	0.37	0.37	0.4	0.55
12000	12000	9000	12000	12000
200	200	150	200	200
220	380/220	380/220	380	380/220
1.63	1.2/2.1	1.16/2.01	1.16	1.7/2.94
54	54	54	54	54



木工封边机高速电机




Type	MJ35B-750	MJ35B-750A	MJ35B-750E	MJ35B-750H	MJ35B-750SD
KW	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
RPM	12000	12000	12000	18000	12000
HZ	200	200	200	300	200
VOLT	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220
AMP	1.65/2.85	1.65/2.85	1.65/2.85	1.95/3.35	1.65/2.85
IP	54	54	54	54	54
外形图					



木工封边机高速电机



Type	ML35B-750	MJ35B-800	MJ35B-900	MJ55-2212F	MJ55-2212FH
KW	0.75	0.8	0.9	2.2	2.2
RPM	18000	12000	12000	12000	12000
HZ	300	200	200	200	200
VOLT	220	380	380	380/220	380
AMP	2.99	1.65	2.0	5.6/9.7	5.6
IP	54	54	54	54	54
外形图					




木工封边机高速电机

木工封边机高速电机



Type	MJ55-3512F	MJ55-4012F	MJ55-4012FH	MJ60-2203FA	MJ70-5506F
KW	3.5	4.0	4.0	2.2	5.5
RPM	12000	12000	12000	3400/2800	6000
HZ	200	200	200	60/50	100
VOLT	380	380	380/220	380/220	380
AMP	7.0	8.3	1.65/2.85	5.3/7.4	15
IP	54	54	54	54	54
外形图					

MJ70-5512F	MJ70-7506F	MJ70-7512F	MJ70-7512FD
5.5	7.5	7.5	7.5
12000	6000	12000	12000
200	100	200	200
380	380/220	380	380
15	15/26	15	19
54	54	54	54











木工封边机高速电机

木工封边机高速电机



Type	MJ70-7512FN	MJ70-9012FD	MJ70-11006F	MF24B-220
KW	9.0	9.0	11	0.22
RPM	12000	12000	6000	12000
HZ	200	200	100	200
VOLT	380	380	380	380
AMP	19	19	19	0.7
IP	54	54	54	54
外形图				










MF31B-550	MF31B-750	MF46-07512FLA	MF46-18	MF46B-18A
0.55	0.75	0.75	1.8	1.8
12000	12000	12000	12000	12000
200	200	200	200	200
380/220	380/220	380/220	380/220	380/220
1.7/2.94	1.94/3.35	1.9/3.3	4.6/8.0	4.6/8.0
54	54	54	54	54







Type	MF46-1112F	MF46-1512FA	MF46-2212F	MF60-2212F	MF60-3712FA
KW	1.1	1.5	2.2	2.2	3.7
RPM	12000	12000	12000	12000	12000
HZ	200	200	200	200	200
VOLT	380/220	220	380/220	380/220	380/220
AMP	3.1/5.4	6.0	5/7	5.6/9.7	7.0/12
IP	54	54	54	54	54
外形图					

Type	MF71-3006F	MF71-3706FA	MF71-5009F	MF71-5612F	MF71-5612FA
KW	3.0	3.7	5.0	5.6	5.6
RPM	6000	6000	9000	12000	12000
HZ	100	100	150	200	200
VOLT	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220
AMP	6.0/10.4	7.9/13.7	9.0/15.6	11.5/20	11.5/20
IP	54	54	54	54	54
外形图					





Type	MF71-5612FB	MF71-5612FC	MF71-5612FD	MF71-6012F
KW	5.6	5.6	5.6	6.0
RPM	12000	12000	12000	12000
HZ	200	200	200	200
VOLT	380/220	380/220	380/220	380/220
AMP	11.5/20	11.5/20	11.5/20	14/24.3
IP	54	54	54	54
外形图				



北京办事处: 18605353680

山东办事处: 18766454489

江浙办事处: 18561093666

佛山办事处: 13406747375

东莞办事处: 18653561938

青岛办事处: 18653526736




阿里巴巴国内站: CCMOTOR.1688.COM

阿里巴巴国际站: CCMOTOR.EN.ALIBABA.COM

中国制造网国际站: CCMOTORSPINDLE.EN.MADE-IN-CHINA.COM

CC⁺ 长川电机
CC MOTOR

400-160-5881



CC⁺ 海阳市长川电机有限公司
HAIYANG CC MOTOR Co.,Ltd.

地址:中国 山东 海阳市经济技术开发区温州街8号

邮编:265100

传真:+86-535-3205788

电话:+86-400-1605881

网址:www.ccmotor.com

木工雕刻机电主轴

Electrospindles of Woodworking Engraving Machines

适用范围

MHS系列手动换刀风冷电主轴适用于雕刻机上，用于木材、塑料、铝材、橡胶等材料的高速切割、钻孔、切割、雕刻、铣槽等




型号	电压 (V)	电流 (A)	功率 (KW)	转速 (RPM)	功率 (HZ)
MHS40-07512F	380	1.9	0.75	18000	300
MHS46-1518F	220	7	1.5	18000	300
MHS46-1518FA	380	4.05	1.5	18000	300
MHS46-1518FL	380	2.1	1.5	18000	300
MHS46-2218F	380	5.2	2.2	18000	300
MHS46-2218FB	220	9.8	2.2	18000	300
MHS46-2218FL	380	5.2	2.2	18000	300
MHS46-3518F	380	9	3.5	18000	300
MHS46-3518FB	220	15.5	3.5	18000	300
MHS46-3518FE	380	9	3.5	18000	300
MHS46-3518FN	380	9	3.5	18000	300
MHS46-3518FS	380	9	3.5	18000	300
MHS60-4518FT	380	9.8	4.5	18000	300
MHS60-4518FDY	380	9.8	4.5	18000	300
MHS60-4518FE	380	9.8	4.5	18000	300
MHS60-4518FS	380	9.8	4.5	18000	300
MHS60-6018FDY	380	12.6	6.0	18000	300
MHS60-6018FE	380	12.6	6.0	18000	300
MHS60-6018FD1	380	12.6	6.0	18000	300
MHS60-6018FI	380	12.6	6.0	18000	300
MHS60-6018FS	380	12.6	6.0	18000	300
MHS60-6024FED	380	12.6	6.0	24000	300
MHS60-7518FB	380	15.8	7.5	18000	300
MHS60-7518FE	380	15.8	7.5	18000	300
MHS60-7518FI	380	15.8	7.5	18000	300
MHS60-7524FED	380	15.8	7.5	24000	400
MHS82-7512Q3	380	12/16	5.5/7.5	12000 (18000)	400 (600)
MHS82-7518Q	380	14.9	7.5	18000	600
MHS2D82-7518Q	380	15.8	7.5	18000	300
MHS85-9612F	380	27	9.6	12000 (18000)	400 (600)
MHS85-11009QS	380	24	11	9000 (18000)	300 (600)

木工雕刻机电主轴



Type	MHS40-07512F	MHS46-1518F	MHS46-1518FA
KW	0.75	1.5	1.5
RPM	18000	18000	18000
HZ	300	300	300
VOLT	380	220	380
AMP	1.9	7.0	4.05
IP	50	50	50

外形图




木工雕刻机电主轴



Type	MHS46-1518FL	MHS46-2218F	MHS46-2218FB
KW	1.5	2.2	2.2
RPM	18000	18000	18000
HZ	300	300	300
VOLT	380	380	220
AMP	2.1	5.2	9.8
IP	50	50	50

外形图






木工雕刻机电主轴



Type	MHS46-2218FL	MHS46-3518F	MHS46-3518FB
KW	2.2	3.5	3.5
RPM	18000	18000	18000
HZ	300	300	300
VOLT	380	380	220
AMP	5.2	9.0	15.5
IP	50	50	50

外形图






木工雕刻机电主轴



Type	MHS46-3518FE	MHS46-3518FN	MHS46-3518FS
KW	3.5	3.5	3.5
RPM	18000	18000	18000
HZ	300	300	300
VOLT	380	380	380
AMP	9.0	9.0	9.0
IP	50	50	50




外形图








Type	MHS60-4518FT	MHS60-4518FDY	MHS60-4518FE
KW	4.5	4.5	4.5
RPM	18000	18000	18000
HZ	300	300	300
VOLT	380	380	380
AMP	9.8	9.8	9.8
IP	50	50	50

外形图



Type	MHS60-4518FS	MHS60-6018FDY	MHS60-6018FD1
KW	4.5	6.0	6.0
RPM	18000	18000	18000
HZ	300	300	300
VOLT	380	380	380
AMP	9.8	12.6	12.6
IP	50	50	50

外形图




木工雕刻机电主轴



Type	MHS60-6018FE	MHS60-6018FI	MHS60-6018FS
KW	6.0	6.0	6.0
RPM	18000	18000	18000
HZ	300	300	300
VOLT	380	380	380
AMP	12.6	12.6	12.6
IP	50	50	50

外形图




木工雕刻机电主轴



Type	MHS60-6024FED	MHS60-7518FB	MHS60-7518FI
KW	6.0	7.5	7.5
RPM	24000	18000	18000
HZ	400	300	300
VOLT	380	380	380
AMP	12.6	15.8	15.8
IP	50	50	50


外形图






Type	MHS60-7518FE	MHS60-7524FED	MHS82-7512Q3
KW	7.5	7.5	5.5/7.5
RPM	18000	24000	12000/18000
HZ	300	400	400/600
VOLT	380	380	380
AMP	15.8	15.8	12/16
IP	50	50	50

外形图




Type	MHS82-7518Q	MHS2D82-7518Q	MHS85-9612F
KW	7.5	7.5	9.6
RPM	18000	18000	12000/18000
HZ	600	600	400/600
VOLT	380	380	380
AMP	14.9	15.8	27
IP	50	50	50

外形图





Type	MHS85-11009QS
KW	11
RPM	9000/18000
HZ	300/600
VOLT	380
AMP	24
IP	50
外形图	



北京办事处: 18605353680 | 山东办事处: 18766454489
 江浙办事处: 18561093666 | 佛山办事处: 13406747375
 东莞办事处: 18653561938 | 青岛办事处: 18653526736



阿里巴巴国内站: CCMOTOR.1688.COM
 阿里巴巴国际站: CCMOTOR.EN.ALIBABA.COM
 中国制造网国际站: CCMOTORSPINDLE.EN.MADE-IN-CHINA.COM

CC⁺ 长川电机
CC MOTOR



CC⁺ 海阳市长川电机有限公司
HAIYANG CC MOTOR Co.,Ltd.

地址：中国 山东 海阳市经济技术开发区温州街8号

邮编：265100

传真：+86-535-3205788

电话：+86-400-1605881

网址：www.ccmotor.com

木工加工中心

自动换刀电主轴

Woodworking Automatic Tool Change Spindles



自动换刀电主轴

自动换刀电主轴




型号	MHS72-7512FSF		MHS72-7512FSE		MHS72-7512FSG	
终端连接类型	星型	三角型	星型	三角型	星型	三角型
额定电压	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%
额定电流	18A	32A	18A	32A	18A	32A
额定转速	12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)	
最高转速	24000RPM (800Hz)		24000RPM (800Hz)		18000RPM (800Hz)	
额定功率	7.5/9.0KW		7.5/9.0KW		7.5/9.0KW	
工作制类型	S1/S6		S1/S6		S1/S6	
额定扭矩	6.4N.m		6.4N.m		6.4N.m	
额定效率	0.8		0.8		0.8	
功率因数	0.8		0.8		0.8	
绝缘等级	H		H		H	
冷却方式	冷却风扇		冷却风扇		冷却风扇	
极数	4		4		4	
外形图						

型号	MHS72-12012FS		MHS72-7512QS		MHS72-7512FSD	
终端连接类型	星型	三角型	星型	三角型	星型	三角型
额定电压	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%
额定电流	20A	34A	18A	32A	18A	32A
额定转速	12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)	
最高转速	24000RPM (800Hz)		24000RPM (800Hz)		24000RPM (800Hz)	
额定功率	10/12KW		7.5/9.0KW		7.5/9.0KW	
工作制类型	S1/S6		S1/S6		S1/S6	
额定扭矩	8.5N.m		6.4N.m		6.4N.m	
额定效率	0.8		0.8		0.8	
功率因数	0.8		0.8		0.8	
绝缘等级	H		H		H	
冷却方式	冷却风扇		冷却风扇		冷却风扇	
极数	4		4		4	
外形图						





型号	MHS72-9012FSA		MHS72-12012FSA		MHS72-12012SHS	
	星型	三角型	星型	三角型	星型	三角型
终端连接类型	星型	三角型	星型	三角型	星型	三角型
额定电压	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%
额定电流	18A	32A	20A	34A	20A	34A
额定转速	12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)	
最高转速	24000RPM (800Hz)		24000RPM (800Hz)		18000RPM (800Hz)	
额定功率	7.5/9.0KW		10/12KW		10/12KW	
工作制类型	S1/S6		S1/S6		S1/S6	
额定扭矩	6.4N.m		8.5N.m		8.0N.m	
额定效率	0.8		0.8		0.8	
功率因数	0.8		0.8		0.8	
绝缘等级	H		H		H	
冷却方式	冷却风扇		冷却风扇		冷却风扇	
极数	4		4		4	
外形图						



型号	MHS72-13212FS		MHS72-13212FSA		MHS51-7524FSE
	星型	三角型	星型	三角型	
终端连接类型	星型	三角型	星型	三角型	
额定电压	380V±10%	220V±10%	380V±10%	220V±10%	380V
额定电流	20A	34A	20A	34A	12.6A
额定转速	12000RPM (400Hz)		12000RPM (400Hz)		18000RPM (300Hz)
最高转速	24000RPM (800Hz)		24000RPM (800Hz)		24000RPM (400Hz)
额定功率	11/13.2KW		11/13.2KW		7.5KW
工作制类型	S1/S6		S1/S6		S1
额定扭矩	8.6N.m		8.6N.m		6.4N.m
额定效率	0.8		0.8		0.8
功率因数	0.8		0.8		0.8
绝缘等级	H		H		H
冷却方式	冷却风扇		冷却风扇		冷却风扇
极数	4		4		2
外形图					





北京办事处: 18605353680
江浙办事处: 18561093666
东莞办事处: 18653561938

山东办事处: 18766454489
佛山办事处: 13406747375
青岛办事处: 18653526736



阿里巴巴国内站: CCMOTOR.1688.COM
阿里巴巴国际站: CCMOTOR.EN.ALIBABA.COM
中国制造网国际站: CCMOTORSPINDLE.EN.MADE-IN-CHINA.COM